


MODIFICATION DES SCRIPTS DE CONNEXION AVEC GUNT

PETIT RAPPEL

- Pour les comptes générés avec GUNT, il n'y a pas un script de connexion par utilisateur mais un script par groupe secondaire ("classe" pour les élèves, "discipline" pour les professeurs). Donc tous les membres d'un même groupe secondaire ont le même script.
- Ces scripts sont des fichiers batch (extension .bat) et stockés dans le partage NETLOGON (dont le chemin est en général : C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETLOGON\NomDomaine\scripts). Le nom du fichier script reprend le nom du groupe secondaire (ex : T1L.BAT, Maths.BAT).
- Les utilisateurs n'ont qu'un droit de lecture et d'exécution. Le groupe des administrateurs y a tous les droits.

MODIFIER LE SCRIPT D'UN SEUL GROUPE SECONDAIRE


1. sélectionner le groupe secondaire dans l'arborescence des utilisateurs
2. choisir l'onglet "Script"
3. modifier le texte du script
Il est possible lors de cette étape de faire appel à un fichier déjà existant grâce au bouton "Charger"
4. valider en appliquant les modifications (le fichier .BAT est alors modifié).



MODIFIER LE SCRIPT DE TOUS LES GROUPES SECONDAIRES D'UN MÊME GROUPE PRIMAIRE

La manipulation suivante permet de modifier tous les scripts de tous les groupes secondaires d'un même groupe primaire en une seule fois. Cela implique que ces groupes auront tous le même script.

1. sélectionner le groupe primaire dans l'arborescence des utilisateurs
2. choisir l'onglet "Script"
3. faire les modifications du script
4. cliquer sur le bouton "Propager" pour que le nouveau script soit appliqué aux groupes secondaires enfants (les fichiers .BAT sont modifiés)
5. appliquer les modifications : en soit cette dernière action n'a pas d'effet dans ce cas mais évite la fenêtre de confirmation quand on passe à un autre objet




MODIFIER LE SCRIPT AU NIVEAU DU MODÈLE

Dans le cas d'un script que l'on estime satisfaisant et que l'on souhaite voir pris comme modèle pour la création des comptes, il faut modifier (ou créer) ce script au niveau des modèles de création.

1. sélectionner le modèle appliqué (ou qui sera appliqué) dans l'arborescence "Modèles"
2. dans la zone "Modèle de script d'ouverture de session", saisir ou modifier le script
3. appliquer les modifications

Tous les nouveaux groupes secondaires créés avec ce modèle hériteront de ce script



Pour appliquer un nouveau script de modèle aux comptes déjà existants, il faut ensuite le transmettre par héritage aux groupes primaires construits avec ce modèle, puis faire une propagation de ce script, maintenant inscrit comme propriété du groupe primaire, aux groupes secondaires enfants.

1. sélectionner le groupe primaire
2. choisir l'onglet "Script"
3. cliquer sur "Hériter" : à ce stade le nouveau script de modèle prend la place du script du groupe primaire
4. cliquer sur "Propager" : tous les groupes secondaires du groupe primaire sélectionné reçoivent alors ce nouveau script.
5. appliquer les modifications

