



## Installation du serveur Officescan 6.5 sur un serveur Windows 2000/2003


1. Télécharger le programme d'installation du serveur Officescan 6.5, *osce\_65\_1094\_fr.exe*, à l'adresse suivante :  
<http://diff.ac-creteil.fr/di> (Antivirus TrendMicro - Téléchargements)
2. Lancer l'installation



3. Le programme d'installation permet d'installer/mettre à niveau le serveur sur lequel a été lancé le programme ou sur un serveur distant.



4. Le serveur Officescan peut s'appuyer, soit sur le service IIS (Internet Information Server) de Microsoft, soit sur le service Apache Windows. Pour une installation sur un serveur Windows 2000 ou 2003 il est conseillé de l'appuyer sur IIS.



5. Lors d'une première installation, le programme propose de communiquer aux stations clientes, soit le nom du serveur, soit son adresse IP. On pourra choisir d'utiliser le « Site Web par défaut » de IIS ou de créer un nouveau site Web qui sera nommé Officescan. Il est préférable de créer un nouveau site Web afin de permettre l'utilisation du site Web par défaut pour l'intranet de l'établissement ou pour un serveur SUS (Software Update Services).

Le port de communication des stations avec le serveur Officescan doit obligatoirement être le 2080 pour les établissements de l'académie de Créteil.


Il est possible d'activer SSL (accès à la console d'administration en https) mais l'intérêt nous paraît limité pour un serveur Officescan hébergeant des stations d'un même lan.

Le chemin d'installation du programme doit être indiqué. Contrairement aux versions d'officescan précédentes, il n'est pas utile de partager le répertoire d'installation. Ainsi si le répertoire cible est d:\officescan, un sous-répertoire *PCCSR* partagé sous le nom *OFCS* sera créé lors de l'installation.

6. Une mise en garde concernant le choix du port de communication...



7. Indiquez, s'il y a lieu, l'adresse du serveur proxy de l'établissement.



- Un mot de passe pour l'accès à la console ainsi qu'un mot de passe pour la désinstallation ou le téléchargement de l'antivirus sur les clients doivent être indiqués.



The screenshot shows a window titled "Trend Micro OfficeScan" with a red header bar containing the text "Mot de passe du compte administrateur" and the Trend Micro logo. The main content area has a light gray background and contains the following text and form fields:

Protégez la console Web et les clients OfficeScan à l'aide d'un mot de passe afin d'empêcher toute personne non autorisée de modifier vos paramètres ou de supprimer vos clients.

Saisissez un mot de passe, puis confirmez-le dans les champs suivants.

**Mot de passe de la console de management**

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

**Mot de passe de téléchargement et de désinstallation du client**


Tapez un mot de passe à saisir par les clients pour télécharger et désinstaller le client OfficeScan. Vous pouvez spécifier des mots de passe de téléchargement et de désinstallation différents pour chaque client par le biais de la console de management.

Mot de passe :


Confirmer le mot de passe :

At the bottom of the window, there are four buttons: "Aide", "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".


- Si votre serveur n'est pas protégé par ServerProtect, il pourra être protégé par le serveur Officescan 6.5.




## 10. Participation au programme mondial de dépistage des virus.




11. La première phase de l'installation est terminée.




12. L'enregistrement est inutile si vous possédez la clé d'activation fournie par le rectorat.



13. Entrer la clé d'enregistrement du produit Officescan.




14. Vous pouvez autoriser, dans la console Officescan 6.5, le déploiement et le paramétrage d'un pare-feu sur les stations clientes. Cette option peut-être activée par la suite.



15. Indiquez le chemin du répertoire d'installation du programme antivirus officescan 6.5 sur les stations clientes ainsi que le port de communication du serveur vers la station. Ce port est obligatoirement le 2088 pour les

## installations dans les établissements de l'académie de Créteil.



**Trend Micro OfficeScan**

**Emplacement d'installation du client**

Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez installer tous vos clients. Vérifiez que l'emplacement spécifié est correct. Il est impossible de le modifier une fois que l'installation principale est terminée.

Emplacement d'installation

Utilisez l'une des variables suivantes pour définir l'emplacement d'installation du client :

- \$BOOTDISK: la lettre du lecteur du disque d'amorçage
- \$WINDIR: le répertoire d'installation de Windows
- \$ProgramFiles: le dossier des programmes

Si vous ne souhaitez pas utiliser ces variables par défaut, vous pouvez spécifier un emplacement d'installation différent ci-dessous.  
Cliquez sur Aide pour obtenir plus d'informations sur la définition de l'emplacement d'installation du client.

Installer tous les clients à l'emplacement suivant :

Activer le scan du réseau pour les lecteurs mappés et les dossiers partagés


Un port de communication sera automatiquement attribué par OfficeScan entre ce serveur et tous les clients gérés depuis ce serveur. Ce port joue un rôle très important et facilite la gestion centralisée d'OfficeScan.

Veuillez vous assurer que ce port n'entre pas en conflit avec les environnements de votre réseau ; dans le cas contraire, sélectionnez un port approprié à votre réseau.

Numéro de port :

Aide < Précédent Suivant > Annuler


### 16. Confirmation du choix du port de communication




### 17. Choix des messages d'alerte, pour l'antivirus et pour le pare-feu.




18. Cette option ne peut être mise en œuvre que sur les stations dont l'OS est basé sur la technologie NT (Windows NT4, Windows 2000pro, Windows XP)




19. Fin de la configuration du serveur Officescan avant installation.



20. Suite à l'installation, un raccourci est créé dans le menu démarrer.



21. Un dernier message sur les autorisations sur le partage PCCSRV.



22. L'installation est terminée vous pouvez ouvrir la console.

