


Installation du serveur Officescan 6.5 sur une station Windows XP pro


1. Télécharger le programme d'installation du serveur Officescan 6.5, *osce_65_1094_fr.exe*, à l'adresse suivante :
<http://diff.ac-creteil.fr/di> (Antivirus TrendMicro - Téléchargements)
2. Lancer l'installation



3. Le programme d'installation permet d'installer/mettre à niveau le serveur sur lequel a été lancé le programme ou sur un serveur distant.



4. Le serveur Officescan peut s'appuyer, soit sur le service IIS (Internet Information Serveur) de Microsoft, soit sur le service Apache Windows. Pour l'installation sur une station Windows XP il est conseillé de s'appuyer sur un serveur Apache. La version IIS installée sur une station XP pro limite le nombre d'accès clients simultanés à 10. Aucune limitation n'est imposée par le serveur Apache.




5. Lors d'une première installation, le programme propose de communiquer aux stations clientes, soit le nom du serveur, soit son adresse IP.

Le port de communication des stations avec le serveur Officescan doit obligatoirement être le 2080 pour les établissements de l'académie de Créteil.


Il est possible d'activer SSL (accès à la console d'administration en https) mais l'intérêt nous paraît limité pour un serveur Officescan hébergeant des stations d'un même lan.

Le chemin d'installation du programme doit être indiqué. Contrairement aux versions d'officescan précédentes, il n'est pas utile de partager le répertoire d'installation. Ainsi si le répertoire cible est d:\officescan, un sous-répertoire *PCCSR* partagé sous le nom *OFCSCAN* sera créé lors de l'installation.

6. Une mise en garde concernant le choix du port de communication...



7. Indiquez, s'il y a lieu, l'adresse du serveur proxy de l'établissement.



8. Un mot de passe pour l'accès à la console ainsi qu'un mot de passe pour la désinstallation ou le téléchargement de l'antivirus sur les clients doivent être indiqués.

The screenshot shows a window titled "Trend Micro OfficeScan" with a red header bar. Below the header, the title "Mot de passe du compte administrateur" is displayed. The main content area contains two sections for password entry:

Mot de passe de la console de management

Protégez la console Web et les clients OfficeScan à l'aide d'un mot de passe afin d'empêcher toute personne non autorisée de modifier vos paramètres ou de supprimer vos clients.

Saisissez un mot de passe, puis confirmez-le dans les champs suivants.

Mot de passe de la console de management

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Mot de passe de téléchargement et de désinstallation du client


Tapez un mot de passe à saisir par les clients pour télécharger et désinstaller le client OfficeScan. Vous pouvez spécifier des mots de passe de téléchargement et de désinstallation différents pour chaque client par le biais de la console de management.

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

At the bottom of the window, there are four buttons: "Aide", "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

9. La station faisant office de serveur sera le premier client du serveur Officescan 6.5.




10. Participation au programme mondial de dépistage des virus.



11. La première phase de l'installation est terminée.



12. L'enregistrement est inutile si vous possédez la clé d'activation fournie par le rectorat.




13. Entrer la clé d'enregistrement du produit Officescan.

14. Vous pouvez autoriser, dans la console Officescan 6.5, le déploiement et le paramétrage d'un pare-feu sur les stations clientes. Cette option peut-être activée par la suite.


15. Indiquez le chemin du répertoire d'installation du programme antivirus officescan 6.5 sur les stations clientes ainsi que le port de communication du serveur vers la station. Ce port est obligatoirement le 2088 pour les installations dans les établissements de l'académie de Créteil.

16. Confirmation du choix du port de communication

17. Choix des messages d'alerte, pour l'antivirus et pour le pare-feu.



18. Cette option ne peut être mise en œuvre que sur les stations dont l'OS est basé sur la technologie NT (Windows NT4, Windows 2000pro, Windows XP)




19. Fin de la configuration du serveur Officescan avant installation.




20. Suite à l'installation, un raccourci est créé dans le menu démarrer.



21. Un dernier message sur les autorisations sur le partage PCCSRV.



22. L'installation est terminée vous pouvez ouvrir la console.



23. Pour finir, si le service pack 2 est installé sur votre machine Windows XP, pensez à configurer le parefeu dans le centre de sécurité pour autoriser les communications sur le port 2080 entre les stations du réseau et votre station Windows XP.